

BYTE II

Watch the
video



I

EFFICIENTE, MANEGGEVOLE, ROBUSA

DE

EFFIZIENT, HANDLICH, ROBUST

FR

EFFICACE, MANIABLE, ROBUSTE



sweepers & scrubbers

BYTE II

COMPATTA, AGILE, ASCIUGA PERFETTAMENTE

La lavapavimenti professionale BYTE II è adatta per svolgere rapidamente pulizia di manutenzione di aree medio grandi. Due le versioni: monospazzola con pista di pulizia da 530 mm; a due spazzole con pista da 600 mm. È la macchina ideale per ridurre i costi della pulizia grazie all'alta produttività e alla semplicità di utilizzo: basta la semplice pressione di un solo comando per iniziare a lavare il pavimento. In modalità GO GREEN riduce i consumi di energia, acqua, detergente ed il basso livello di rumorosità permette di lavorare anche in ambienti dove è richiesta la massima discrezione.

KOMPAKT, WENDIG, TROCKNET PERFEKT

Die professionelle Bodenreinigungsma schine BYTE II eignet sich für die schnelle Reinigung von kleinen bis mittelgroßen Flächen. Es werden zwei Versionen angeboten: Eine Bürste mit einer Reinigungs breite von 530 mm und zwei Bürsten mit einer Breite von 600 mm. Sie ist die ideale Maschine, um die Reinigungskosten dank ihrer hohen Produktivität und Ihrer Benutzerfreundlichkeit zu senken: Es genügt das einfache Drücken einer einzigen Taste, um mit dem Reinigen des Bodens zu beginnen. Der Modus GO GREEN reduziert den Verbrauch von Energie, Wasser und Reinigungsmittel und der niedrige Geräuschpegel ermöglicht auch ein Arbeiten in Umgebungen, in denen höchste Discretion erforderlich ist.

COMPACTE, SOUPLE, ESSUIE PARFAITEMENT

La laveuse de sol professionnelle BYTE II est idéale pour effectuer rapidement les travaux d'entretien des petites et moyennes surfaces. Deux versions : mono-brosse avec largeur de nettoyage de 530 mm ; à deux brosses avec largeur de 600 mm. C'est la machine idéale pour réduire les coûts de nettoyage grâce à sa productivité élevée et à sa facilité d'utilisation : il suffit d'appuyer sur une seule commande pour commencer à laver le sol. En mode GO GREEN, la consommation d'énergie, d'eau et de détergent diminue et le faible niveau de bruit permet de travailler dans des espaces qui demandent le maximum de discréetion.

PLUS DI PRODOTTO PRODUKT-PLUS AVANTAGES DU PRODUIT



AMICA DELL'AMBIENTE

Modalità di lavoro per la pulizia di manutenzione a ridotto impatto ambientale: diminuendo il consumo di energia, acqua e rumorosità. Incrementa l'autonomia di lavoro.

UMWELTFREUNDLICH

Betriebsart für die Reinigung mit reduzierter Umweltbelastung: Senkung des Energie- und Wasserverbrauchs und verringriger Lärm, erhöht die Betriebszeit.

AMIE DE L'ENVIRONNEMENT

Mode de travail pour le nettoyage d'entretien à faible impact environnemental : en diminuant la consommation d'énergie, d'eau et le bruit. Augmente l'autonomie de travail.



MAGGIORE AUTONOMIA DI LAVORO

E' un dispositivo che ti permette di utilizzare la minima quantità d'acqua necessaria per garantire un eccellente risultato. Incrementa l'autonomia e riduce l'impatto ambientale.

LÄNGERE BETRIEBSZEIT

Eine Vorrichtung, bei der die minimal notwendige Wassermenge verwendet wird und ein ausgezeichnetes Ergebnis garantiert werden kann. Verbessert die Autonomie und verringert die Auswirkungen auf die Umwelt.

UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE DE TRAVAIL

C'est un dispositif qui vous permet d'utiliser la quantité minimum d'eau nécessaire pour assurer un excellent résultat. Augmente l'autonomie et diminue l'impact environnemental.



RIDUCE I COSTI

La razionalità costruttiva facilita e limita gli interventi di manutenzione contenendo i costi orari di lavoro.

REDUZIERT KOSTEN

Die Bauart vereinfacht und verringert die Wartungsarbeiten, wodurch die Kosten der Arbeitsstunden gesenkt werden.

RÉDUIT LES COÛTS

La construction rationalisée facilite et limite les interventions d'entretien et de ce fait, les coûts horaires de travail aussi.

FILOSOFIA DI COSTRUZIONE KONSTRUKTIONSPHILOSOPHIE PHILOSOPHIE DE FABRICATION


ASCIUGATURA IN CURVA OTTIMALE

OPTIMALE TROCKNUNG IN DER KURVE
EXCELLENT SÉCHAGE DANS LES VIRAGES




MISURE MINIME DI INGOMBRO

KLEINER
WENDERADIUS
DIMENSIONS
D'ENCOMBREMENT
MINIMUM



ROBUSTA

ROBUST
ROBUSTE



SPECIFICHE TECNICHE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



	Resta oraria Stundenleistung Rendement horaire
BYTE II 511	1500 m ² /h
BYTE II 531	1590 m ² /h
BYTE II 531T	2385 m ² /h
BYTE II 612	1830 m ² /h
BYTE II 612T	2745 m ² /h



Larghezza di pulizia Reinigungsbreite Largeur de nettoyage	500 mm
	530 mm
	530 mm
	610 mm
	610 mm



Serbatoio soluzione Frischwassertank Réservoir de la solution	45 L
	45 L



Serbatoio recupero Schmutzwassertank Réservoir de récupération	48 L
	48 L

CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN CARACTÉRISTIQUES



ASCIUGATURA PERFETTA IN CURVA

Asciuga completamente all'interno e all'esterno la traccia bagnata, lascia il pavimento asciutto e sicuro e riduce il tempo di pulizia.

PERFEKTE TROCKNUNG AUCH IN DER KURVE

Trocknet innerhalb und außerhalb der nassen Spur, hinterlässt den Fußboden trocken und sicher und reduziert die Reinigungszeit.

SÉCHAGE PARFAIT DANS LES VIRAGES

Elle essuie complètement la trace d'humidité à l'intérieur et à l'extérieur, elle laisse le sol sec et sûr et réduit le temps de nettoyage.

GRANDE AUTONOMIA DI LAVORO

Grazie all'alta efficienza energetica, Byte II può lavorare fino a 4 h senza dover ricaricare le batterie.

LÄNGERE BETRIEBSZEIT

Dank der hohen Energieeffizienz kann Byte II bis zu 4 h betrieben werden, ohne die Batterien wieder aufladen zu müssen.

UNE GRANDE AUTONOMIE DE TRAVAIL

Grâce à son efficacité énergétique, Byte II peut travailler jusqu'à 4 h sans devoir recharger les batteries.



PROTEZIONE ASPIRAZIONE

Il motore di aspirazione ha un tripla protezione, dall'acqua con il galleggiante, dai detriti con il filtro e dalla schiuma con la vaschetta in plastica che ne ritarda l'aspirazione.

ABSAUGSCHUTZ

Der Saugmotor verfügt mit dem Schwimmer über einen dreifachen Wasserschutz, der Filter schützt vor Schmutz und die da rüber liegende Plastikabdeckung, die die Absaugung verzögert vor Schaum.

PROTECTION DE L'ASPIRATION

Le moteur d'aspiration a une triple protection, contre l'eau avec le flotteur, contre les déchets avec le filtre et contre la mousse avec la cuvette en plastique qui en retarde l'aspiration.

PULIZIA FACILE SERBATOIO

Pulire il serbatoio di recupero è molto facile: il fondo è piatto e inclinato verso il foro di uscita.

EINFACHE TANKREINIGUNG

Die Reinigung des Schmutzwassertanks ist sehr einfach: Der Boden ist eben und in Richtung Ablassöffnung geneigt.

RÉSERVOIR FACILE À NETTOYER

Le réservoir de récupération est très facile à nettoyer : le fond est plat et incliné vers l'orifice de sortie.

FACILE DA USARE

Con la semplice pressione del comando ONE TOUCH automaticamente BYTE II (T) fa scendere la soluzione detergente, inizia a lavare ed asciugare il pavimento.

EINFACHER GEBRAUCH

Durch das einfache Drücken einer Taste (ONE TOUCH) gibt die BYTE II (T) die Reinigungslösung automatisch ab und beginnt mit dem Reinigen und Trocknen des Bodens.

FACILE À UTILISER

La simple pression de la commande ONE TOUCH, BYTE II (T) fait descendre automatiquement la solution détergente et la machine commence à laver et à essuyer le sol.

TRAZIONE ELETTRONICA

Questa versione incrementa la resa di oraria di pulizia. Byte II (T) può essere guidata facilmente senza lo sforzo dell'operatore. La velocità può essere regolata a seconda delle esigenze.

ELEKTRONISCHER ANTRIEB

Diese Version erhöht die Stundenleistung der Reinigung. Byte II (T) kann leicht und mühe los vom Bediener geführt werden. Die Geschwindigkeit kann nach Bedarf eingestellt werden.

TRACTION ÉLECTRONIQUE

Cette version augmente la production horaire de nettoyage. Byte II (T) peut se conduire facilement sans l'effort de l'opérateur. La vitesse peut être réglée selon les exigences.



OPTIONAL OPTIONAL OPTIONS



Carica batterie on board
On-board-Ladegerät
Chargeur de batteries à bord



Motore aspirazione insonorizzato
Motor schalldichte Absaugung
Moteur d'aspiration insonorisé



Tubo riempimento serbatoio
Schlauch Tankfüllung
Tuyau de remplissage du réservoir



BYTE II 531T

BYTE II 612T

Batteria al litio 24V-60 Ah
Lithium Batterie 24V-60 Ah
batterie au lithium 24V-60 Ah



Spazzole, dischi trascinatori e abrasivi
Bürsten, Treibsteller und Schleifscheiben
Brosses, disques d'entraînement et abrasifs



Gomme tergilavaggio
Saugfußgummis
Lames de raclette



SCHEDA TECNICA TECHNISCHES DATENBLATT FICHE TECHNIQUE

ITALIANO	DEUTSCH	FRANÇAIS	u.m.	511	531	531 T	612	612 T
LARGHEZZA DI PULIZIA	REINIGUNGSBREITE	LARGEUR DE NETTOYAGE	mm	500	530	530	610	610
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	SAUGFUßBREITE	LARGEUR DE SÉCHAGE	mm	745	745	745	745	745
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	ANZAHL/ART D. BURSTEN	NOMBRE/TYPE DE BROSSES		1 disco Bürste disque	1 disco Bürste disque	1 disco Bürste disque	2 dischi Bürsten disque	2 dischi Bürsten disque
SERBATOIO SOLUZIONE	FRISCHWASSERTANK	RÉSERVOIR DE LA SOLUTION	L	45	45	45	45	45
SERBATOIO RECUPERO	SCHMUTZWASSERTANK	RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION	L	48	48	48	48	48
ALIMENTAZIONE	STROMVERSORGUNG	ALIMENTATION	V	24	24	24	24	24
POTENZA INSTALLATA	NENNLEISTUNG	PUISSEANCE INSTALLÉE	W	1100	1100	1280	1000	1180
BATTERIE	BATTERIETYP	BATTERIES	V-Ah (20h)	24-130	24-130	24-130	24-130	24-130
TRAZIONE	ANTRIEB	TRACTION		Semi automatica Halbautomatisch Semi-automatique	Semi automatica Halbautomatisch Semi-automatique	Elettronica Elektronisch Électronique	Semi automatica Halbautomatisch Semi-automatique	Elettronica Elektronisch Électronique
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	DIMENSIONS longueur x largeur x hauteur	mm	1170x555x1050	1170x555x1050	1170x555x1050	1105x628x1050	1105x628x1050
PESO A VUOTO**	LEERGEWICHT**	POIDS À VIDÉ**	Kg	145	145	158	127	135

*Il peso include le batterie riportate in tabella quando previste *Das Gewicht umfasst die ggf. in der Tabelle angegebenen Batterien *Le poids comprend les batteries indiquées dans le tableau, le cas échéant



RCM CLEANING SOLUTIONS è la nostra visione del "pulito" come somma di azioni che rispondano concretamente a criteri di sostenibilità ambientale. La nostra missione è di offrire soluzioni che rispondano ai seguenti principi: pulire bene, con profitto, con il minimo impatto ambientale possibile.

RCM CLEANING SOLUTIONS ist unsere Vision von „sauber“ als Summe von Handlungen, die den Kriterien der Umweltfreundlichkeit konkret entsprechen. Unsere Mission ist es, Lösungen anzubieten, die den folgenden Prinzipien gerecht werden: Sauber putzen, mit Profit, mit der geringsten Auswirkung auf die Umwelt.

RCM CLEANING SOLUTIONS, c'est notre vision du « propre » en tant que somme des actions qui répondent concrètement aux critères de durabilité environnementale. Nous avons pour mission d'offrir des solutions qui répondent aux principes suivants : bien nettoyer, en apportant des bénéfices, avec le minimum d'impact possible sur l'environnement.



RCM S.p.A. Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy

Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it

MILAN BRANCH Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy

Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20

RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu

BARCELONA - MADRID Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65