

# KILO

Watch the  
video



I **COMODA, COMPATTA, PRODUTTIVA**  
EN **COMFORTABLE, COMPACT, PRODUCTIVE**  
ES **CÓMODA, COMPACTA, PRODUCTIVA**



# KILO

COMODA, COMPATTA, PRODUTTIVA

KILO è la lavasciuga professionale più compatta del mercato e "unica" per le scelte tecniche originali che applica e le soluzioni innovative che adotta. "Unica" per l'efficienza dell'azione lavante, l'asciugatura in curva (tergi pavimento a semicerchio mobile), il controllo delle emissioni (filtro polvere), la comodità della guida (comandi al volante). KILO unisce la maneggevolezza ed il costo contenuto della lavasciuga con operatore a terra con l'alta produttività e la comodità di quella con operatore a bordo.

COMFORTABLE, COMPACT, PRODUCTIVE

KILO is the smallest professional scrubber drier in the market and is "unique" thanks to the original and innovative technical solutions of its design is "unique" thanks to the high efficiency of the scrubbing system, the drying in turns (swinging half-circle squeegee), the dust emissions control (dust filter) and the comfortable use (steering wheel built in controls).

COMODA, COMPACTA, PRODUCTIVA

KILO es la fregadora mas compacta del mercado y "unica" tanto por sus soluciones técnicas innovadoras como por su tecnología original. "Unica" por la eficacia de la acción de fregado, por el secado en curva (boquilla en semicírculo móvil), por el control de las emisiones de partículas (com filtro polvo), y por el confort de conducción (mandos integrados al volante). KILO une la maniobrabilidad y el costo limitado de una fregadora hombre a pie con la alta productividad y el confort de una maquina con conductor sentado.

PLUS DI PRODOTTO PRODUCT PLUS VENTAJAS DEL PRODUCTO



#### AMICA DELL'AMBIENTE

Modalità di lavoro per la pulizia di manutenzione a ridotto impatto ambientale: diminuendo il consumo di energia, acqua e rumorosità. Incrementa l'autonomia di lavoro.

#### ECO FRIENDLY

Cleaning maintenance working mode with reduced environmental impact. It reduces the energy and water consumption and noise. It increases working time.

#### RESPECTUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Modalidad de trabajo para la limpieza de mantenimiento con un menor impacto ambiental: la disminución del consumo de energía, agua y ruido. Incrementa la autonomía de trabajo.



#### ENERGY SAVER

E' un sistema per il risparmio ed il recupero dell'energia utilizzata che aumenta l'autonomia di lavoro.

#### ENERGY SAVER

This system saves and recovers energy allowing the machine to increase autonomy.

#### ENERGY SAVER

Es un sistema para el ahorro y recuperación de la energía utilizada que consiente aumentar la autonomía de de trabajo.



#### MAGGIORE AUTONOMIA DI LAVORO

E' un dispositivo che ti permette di utilizzare la minima quantità d'acqua e detergente necessari per garantire un eccellente risultato. Incrementa l'autonomia e riduce l'impatto ambientale.

#### GREATER WORKING PERFORMANCES


Device which allows to use the minimum quantity of water and detergent needed to grant an excellent cleaning result. It increases working autonomy and reduces the impact to the environment.

#### MAYOR AUTONOMÍA DE TRABAJO


Es un device que permite utilizar la mínima cantidad de agua y detergente necesarios para asegurar un resultado excelente. Incrementa la autonomía y reduce el impacto ambiental.

FILOSOFIA DI COSTRUZIONE MANUFACTURING PHILOSOPHY FILOSOFIA DE PRODUCCION


ASCIUGATURA IN CURVA OTTIMALE  
OPTIMAL DRYING IN CURVE  
OPTIMO SECADO EN CURVA



MISURE MINIME DI INGOMBRO  
MINIMUM OVERALL SIZE  
MEDIDAS MÍNIMAS DEL VOLUMEN OCUPADO



ROBUSTA  
TOUGH  
ROBUSTA



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Resa oraria**  
Hourly performance  
Rendimiento de limpieza por hora

**KILO 612**

2745 m<sup>2</sup>/h




**Larghezza di pulizia**  
Cleaning width  
Anchura de limpieza

610 mm



**Serbatoio soluzione**  
Solution tank  
Deposito agua limpia

65 L



**Serbatoio recupero**  
Recovery tank  
Deposito agua sucia

65 L

## CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS



### CESTELLO DI RACCOLTA


Evita che detriti solidi aspirati da terra finiscano nel serbatoio di recupero, intasandone lo scarico.

### COLLECTION BASKET

It prevents that solid debris that could be sucked from the ground end up into the recovery tank, clogging the discharge.

### BANDEJA DE RESIDUOS

Evita los desechos sólidos que aspira desde el suelo, hacia el tanque de recuperación sin tapan la maguera de desagüe.



### FACILE DA USARE

Con la semplice pressione del comando ONE TOUCH automaticamente KILO 612 fa scendere la soluzione detergente, inizia a lavare ed asciugare il pavimento.

### EASY TO USE

Simply pressing the ONE TOUCH switch, KILO 612 automatically starts to scrub and dry floors whilst, at the same time, opens the flow of detergent solution.

### FACIL DE USAR

Con la simple presión del mando "ONE TOUCH" la KILO 612 pone en marcha el lavado y el secado del suelo, además de activar el flujo de solución detergente.



### COMODA

Unica macchina della sua categoria con sedile tradizionale. Il sedile può essere regolabile per adattarsi alla statura ed alle abitudini dell'operatore (optional).

### COMFORTABLE

Is the only machine of its category equipped with proper seat. The seat can be adjustable in order to fit any operator size and habits (optional).

### CONFORTABLE

Es la única máquina de su categoría equipada con un verdadero asiento. Este puede ser regulable para adaptarse a cualquier tamaño o costumbre del operador.

### ASPIRAZIONE

L'aria espulsa dal motore di aspirazione viene filtrata dal un filtro ad alta efficienza che limita fortemente l'immissione nell'ambiente di agenti inquinanti e abbatta il rumore.

### SUCTION

The air exhausted by the suction motor is cleaned by mean of a filter which highly limits air pollution and reduces noise.

### ASPIRACION

El aire que expulsa el motor de aspiración es filtrado por un filtro que limita fuertemente la entrada de contaminantes en el medio ambiente y reduce el ruido.

### GRANDE AUTONOMIA

Con il cassetto scorrevole è facile ispezionare (per la manutenzione) e sostituire (per un cambio rapido) le due batterie.

### LARGE AUTONOMY

The sliding battery compartment guarantees easy battery maintenance and allows quick battery swap.

### GRAN AUTONOMÍA

El cajón extraíble permite acceder fácilmente a las baterías tanto para su mantenimiento como para su sustitución.

### ASCIUGATURA PERFETTA


Con la sua forma avvolgente e la rotazione attorno alla spazzola asciuga sempre tutta la pista lavata con qualsiasi raggio di curvatura, garantendo un'elevata produttività.

### PERFECT DRYING

Thanks to its shape and swing angle, the squeegee perfectly surrounds the scrub head. This guarantees perfect drying even in very tight turns.

### SECADO PERFECTO

Gracias a su forma y movimiento de rotación, la boquilla rodea perfectamente el cepillo y logra secar toda la pista de fregado sin importar cuanto estrecho sea el radio de giro de la máquina. Esto asegura alta eficiencia y productividad.






Dosatore detergente on board  
On board detergent dosing system  
Dosificación detergente a bordo



Carica batterie on board  
On-board battery charging  
Cargador de batería incorporado



Tubo riempimento serbatoio  
Solutions filling hose  
Manguera llenado deposito



Sistema dosaggio detergente  
Detergent dosing system  
Sistema dosificación detergente



Kit attrezzi  
Cleaning tools kit  
Dotación útiles de limpieza



Luce lampeggiante LED  
LED flashing light  
LED luz intermitente




La lavapavimenti che lava, asciuga e  
sanifica in un solo passaggio!

The ride on scrubber-drier to wash, dry and  
sanitize at the same time!

La fregadora Kilo Sanitizing friega, seca  
y desinfecta en una sola pasada!

**KILO**SANITIZING



Il sistema permette di sanificare sia i pavimenti  
con una pista di pulizia di 800 mm.

The retrofit kit has a spraying width of 800 mm  
to sanitize floors.

El sistema permite desinfectar pavimentos con  
un ancho de 800 mm.



La lancia consente una sanificazione verticale  
per le superfici di contatto.

A user-friendly wand allows to sanitize vertical  
and any contact surface.

La lancia permite la desinfección de superficies  
verticales de contacto.



Il serbatoio da 10 litri della soluzione sanifi-  
cante, garantisce un'autonomia di lavoro di  
oltre 30 minuti.

With 10 liter chemical tank, over 30 minutes  
sanitizing working time is possible.

El depósito de 10 litros de la solución desinfectante,  
garantiza una autonomía de trabajo de  
más de 30 minutos.

## SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

| ITALIANO                                      | ENGLISH                         | ESPAÑOL                             | u.m.         | 612                   |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| LARGHEZZA DI PULIZIA                          | CLEANING WIDTH                  | ANCHO DE FREGADO                    | mm           | 610                   |
| LARGHEZZA DI ASCIUGATURA                      | SQUEEGEE WIDTH                  | ANCHO DE SECADO                     | mm           | 770                   |
| NUMERO/TIPO SPAZZOLE                          | NUMBER/TYPE OF BRUSHES          | NÚMERO/ TIPO DE CEPILLOS            |              | 2 dischi discs discos |
| SERBATOIO SOLUZIONE                           | SOLUTION TANK                   | DEPÓSITO AGUA LIMPIA                | L            | 65                    |
| SERBATOIO RECUPERO                            | RECOVERY TANK                   | DEPÓSITO AGUA SUCIA                 | L            | 65                    |
| ALIMENTAZIONE                                 | POWER SUPPLY                    | ALIMENTACIÓN                        | V            | 24                    |
| POTENZA INSTALLATA                            | RATED POWER                     | POTENCIA INSTALADA                  | W            | 1200                  |
| BATTERIE                                      | BATTERY                         | BATERÍAS                            | V-Ah<br>(5h) | 24-118                |
| TRAZIONE                                      | TRACTION                        | TRACCIÓN                            |              |                       |
| DIMENSIONI<br>lunghezza x larghezza x altezza | SIZE<br>length x width x height | DIMENSIONES<br>ancho x largo x alto | mm           | 1340x770x1130         |
| PESO A VUOTO*                                 | EMPTY WEIGHT *                  | PESO EN VACÍO*                      | Kg           | 257                   |

\*Il peso non include le batterie se previste \*Weight does not include batteries where applicable \*El peso no include baterías donde previstas



RCM CLEANING SOLUTIONS è la nostra visione del "pulito" come somma di azioni che rispondano concretamente a criteri di sostenibilità ambientale. La nostra mission è di offrire soluzioni che rispondano ai seguenti principi: pulire bene, con profitto, con il minimo impatto ambientale possibile.

RCM CLEANING SOLUTIONS is our vision of "clean" as it meets the specific environmental sustainability criteria. Our mission is to offer solutions which meet the following principles: it cleans well, is profitable and has minimal environmental impact.

RCM CLEANING SOLUTIONS es nuestra visión de "limpieza". Se entiende como el conjunto de acciones que responden concretamente a los criterios de sostenibilidad ambiental. Nuestra misión es ofrecer soluciones que respondan a los siguientes principios: limpiar bien, con beneficios y con el impacto mínimo ambiental posible.



**RCM S.p.A.** Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy  
Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it  
**MILAN BRANCH** Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy  
Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20  
**RCM Barredoras Industriales s.l.** ventas@rcm.eu - www.rcm.eu  
**BARCELONA - MADRID** Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65

